
### COMUNE DI GENONI

#### Provincia di Oristano

#### PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO IN ADEGUAMENTO AL P.P.R.



#### SCHEDA DI INDAGINE

DA	ATI GENER.	ALI		DOTA	ZIONI		CONDIZI	ONI STATI	СНЕ	C	ONDIZION	II IGIENICI	ΗE	빌
n° residenti	destinazione (1)	unità abitative	acqua di rete (2)	energia elettrica (2)	bagno (2)	garage (2)	murature esteme (3)	coperture (3)	finiture, intonaci (3)	umidità da copertura (3)	umidità da pareti (3)	umidità da fondazioni (3)	areazione (3)	ANNO DI COSTRUZION
5	а	1	si	si	si	no	b	а	b	а	b	а	а	

(1) a=residenziale; b=commerciale, c=servizi; d=deposito/garage; e= artigianale; f=altro

(2) si/no

(3) a=buone; b= medie; c=precarie

#### DATI URBANISTICI

Superficie lotto	mq	105
Superficie coperta	mq	105
Numero piani		2
Volume attuale	mc	682,5
if attuale	mc/mq	6,50
ic attuale	mc/mq	1,00
Demolizioni	mc	0
Volume di ampliamento	mc	0
Volume totale progetto	mc	682,5
Superficie coperta progetto	mq	105
if progetto	mc/mq	6,5
ic progetto	mc/mq	1,00

## TIPI DI INTERVENTO TECNICI-ESTETICI

1	Consolidamento statico	
2	Ristrutturazione	X
3	Eliminazione superfetazioni	
4	Manutenzione ordinaria	X
5	Manutenzione straordinaria	X
6	Restauro conservativo	
7	Ampliamento	
8	Conservazione elementi architettonici originali	
9	Fabbricato censito ex L.R. 4/2009	X

## PRESCRIZIONI SPECIFICHE

# PARTICOLARI DA RIPRISTINARE, ELIMINARE O MIMETIZZARE

## A - FINITURE FACCIATE E MURI PERIMETRALI- Ripristinare o eliminare

Al	Ripristino intonaci tradizionali	X		
A2	Eliminare intonaci plastici			
A3	Eliminare rivestimenti da pareti e/o zoccoli			
A4	Eliminare intonaco non tradizionale pareti e/o zoccoli			
A5	Ripristino murature faccia a vista			
A6	Intonac. muri o cordoli in cemento o blocchetti non in	X		
A7	Eseguire tinteg. corrispondente all'abaco allegato	X		
A8	Muro perimetrale e recinzioni secondo abaco			
C-GRADINI-eliminare e sostiture con elementi tradiziona				
G4				

C1	Gradini con rivestimenti non tradizionali	X
C2	Gradini su spazio pubblico	

## E-CANALI DI GRONDA E PLUVIALI-eliminare e sostiture con elementi tradizionali

E1	Canale di gronda con sagoma non tradizionale	
E2	Canale di gronda in pvc e/o lamiera	
E3	Pluviale in pvc e/o lamiera	

#### F - COPERTURE- Eliminare e sostituire con elementi tradizionali

Г		~	
	F1	Coperture in eternit	
	F2	Tetto con aggetto non tradizionale	
	F3	Tetto con tegole non tradizionali	
ĺ	F4	Copertura piana o altro tetto	

## B - SERRAMENTI - Eliminare e sostituire con elementi tradiziona

B1	Serramenti in alluminio-pvc-metallo	X
B2	Serramenti in legno ma difformi dal tradizionale	
В3	Saracinesca in alluminio-pvc-metallo	X
B4	Avvolgibili in alluminio-pvc-metallo	
В5	Portelloni e/o persine verso spazi pubblici sotto 4,50m	-
В6	Cancelli in alluminio-pvc-metallo	
В7	Inferriate difformi da abaco	

#### D-AGGETTI - Eliminare e sostituire con elementi tradiziona

D1	Balconi con sbalzi fuori norma o ricadenti su area pubblica con altezze all'intradosso inferiori a 4,50m
D2	Parapetti non corrispondenti a quelli tradizionali
D3	Modanature estranee a quelle tradizionali
D4	on rivestimenti non tradizional
D5	Soglie e davanzali con rivestimenti non tradizionali
D6	Pensiline

# G-COMPLEMENTI- Eliminare o mitigare

Gl	cavı elettrici o tubazıoni esterni	X
G2	Pompe di calore	
G3	Antenne	
G4	Scaldabagni e caldaie	
G5	Insegne caricate nei colori e/o di forme e dimensioni	
G6	Spazi pubblicitari	

#### NOTE

SCHEDE DI INDAGINE E DI PROGETTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO

# COMPARTO n 2

CATASTALE Fgl.15 mapp.91/1013

Unità edilizia n. 48b Via Chiesa civ.12/14/16 int.1


Proprietario: Pitzalis Gesuino

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA









DOCIN	MENTA	ZIONE	FOTOC	CRAFICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA