### COMUNE DI GENONI

### Provincia di Oristano

### PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO IN ADEGUAMENTO AL P.P.R.

SCHEDE DI INDAGINE E DI PROGETTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO

COMPARTO N 3


CATASTALE
Fgl.15
mapp. 640


Unità edilizia
n 324

Via Brigata Sassari civ. 10

Claudina







#### SCHEDA DI INDAGINE

SCHEDA DI INDAGINE														
DATI GENERALI		TI GENERALI DOTAZIONI			CONDIZIONI STATICHE		C	CONDIZIONI IGIENICHE						
n° residenti	destinazione (1)	unità abitative	acqua di rete (2)	energia elettrica (2)	bagno (2)	garage (2)	murature esterne (3)	coperture (3)	finiture, intonaci (3)	umidità da copertura (3)	umidità da pareti (3)	umidità da fondazioni (3)	areazione (3)	ANNO DI COSTRUZIONE
	а	1	si	si	si	no	а	а	b	b	b	b	а	

- (1) a=residenziale; b=commerciale, c=servizi; d=deposito/garage; e= artigianale; f=altro
- (2) si/no
- (3) a=buone; b= medie; c=precarie

### DATI URBANISTICI

Superficie lotto	mq	51
Superficie coperta	mq	51
Numero piani		2
Volume attuale	mc	331,5
if attuale	mc/mq	6,50
ic attuale	mc/mq	1,00
Demolizioni	mc	0,00
Volume di ampliamento	mc	0,00
Volume totale progetto	mc	331,50
Superficie coperta progetto	mq	51,00
if progetto	mc/mq	6,50
ic progetto	mc/mq	1,00

### TIPI DI INTERVENTO TECNICI-ESTETICI

1	Consolidamento statico	
2	Ristrutturazione	X
3	Eliminazione superfetazioni	
4	Manutenzione ordinaria	X
5	Manutenzione straordinaria	X
6	Restauro conservativo	
7	Ampliamento	
8	Conservazione elementi architettonici originali	
9	Fabbricato censito ex L.R. 4/2009	

### PRESCRIZIONI SPECIFICHE

### PARTICOLARI DA RIPRISTINARE, ELIMINARE O MIMETIZZARE

# A - FINITURE FACCIATE E MURI PERIMETRALI- Ripristinare o eliminare

A1	Ripristino intonaci tradizionali	X
A2	Eliminare intonaci plastici	X
A3	Eliminare rivestimenti da pareti e/o zoccoli	
A4	Eliminare intonaco non tradizionale pareti e/o zoccoli	X
A5	Ripristino murature faccia a vista	
A6	Intonac. muri o cordoli in cemento o blocchetti non int.	
A7	Eseguire tinteg. corrispondente all'abaco allegato	X
A8	Muro perimetrale e recinzioni secondo abaco	
C-GRADI	NI-eliminare e sostiture con elementi tradizional	
C1	Gradini con rivestimenti non tradizionali	X

# E-CANALI DI GRONDA E PLUVIALI-eliminare e sostiture con elementi tradizional

E CHINE	DI GROTADITE I E CATALLI CHIMINATO C SOSTICATO CON CICI	nenti ti tali	
E1	Canale di gronda con sagoma non tradizionale		
E2	Canale di gronda in pvc e/o lamiera	X	
E3	Pluviale in pvc e/o lamiera	X	

# F - COPERTURE- Eliminare e sostituire con elementi tradizional

Gradini su spazio pubblico

F1	Coperture in eternit	
F2	F2 Tetto con aggetto non tradizionale	
F3	Tetto con tegole non tradizionali	X
F4	Copertura piana o altro tetto	

# B - SERRAMENTI - Eliminare e sostituire con elementi tradizional

B1	Serramenti in alluminio-pvc-metallo	X	
B2	Serramenti in legno ma difformi dal tradizionale		
В3	B3 Saracinesca in alluminio-pvc-metallo		
B4	Avvolgibili in alluminio-pvc-metallo		
B5	B5 Portelloni e/o persine verso spazi pubblici sotto 4,50m		
В6	Cancelli in alluminio-pvc-metallo		
В7	Inferriate difformi da abaco		

### D-AGGETTI - Eliminare e sostituire con elementi tradizional

D1	Balconi con sbalzi fuori norma o ricadenti su area	
D1	pubblica con altezze all'intradosso inferiori a 4,50m	
D2	D2 Parapetti non corrispondenti a quelli tradizionali	
D3	Modanature estranee a quelle tradizionali	
D4	Stipiti e architravi con rivestimenti non tradizionali	
D5	Soglie e davanzali con rivestimenti non tradizionali	
D6	Pensiline	

# G-COMPLEMENTI-Eliminare o mitigare

Gl	cavi elettrici o tubazioni esterni	X
G2	Pompe di calore	
G3	Antenne	
G4	Scaldabagni e caldaie	
G5	Insegne caricate nei colori e/o di forme e dimensioni	
G6	Spazi pubblicitari	

# NOTE

SCHEDE DI INDAGINE E DI PROGETTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO

**COMPARTO** n 3

CATASTALE Fgl.15 mapp. 640

Unità edilizia Via Brigata Sassari Proprietario: Floris n 324

civ. 10

Claudina

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA








DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







