
PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO IN ADEGUAMENTO AL P.P.R.



SCHEDA DI INDAGINE

DA	ATI GENER.	ALI		DOTA	AZIONI		CONDIZIONI ST	ATICHE		CONDIZIONI IGIENICH			HE	Ħ
n° residenti	destinazione (1)	unità abitative	acqua di rete (2)	energia elettrica (2)	bagno (2)	garage (2)	murature esterne (3)	coperture (3)	finiture, intonaci (3)	umidità da copertura (3)	umidità da pareti (3)	umidità da fondazioni (3)	areazione (3)	ANNO DI COSTRUZION
2+4	a	1	si	si	si		a	a	a	a	a	a	a	1925

- (1) a=residenziale; b=commerciale, c=servizi; d=deposito/garage; e= artigianale; f=altro
- (2) si/no
- (3) a=buone; b= medie; c=precarie

DATI URBANISTICI

Superficie lotto	mq	445,46
Superficie coperta	mq	450,93
Numero piani		1 2 2,5
Volume attuale	mc	2575,005
if attuale	mc/mq	1,67
ic attuale	mc/mq	0,29
Demolizioni	mc	0
Volume di ampliamento	mc	0
Volume totale progetto	mc	2575,005
Superficie coperta progetto	mq	450,93
if progetto	mc/mq	1,67
ic progetto	mc/mq	0,29

TIPI DI INTERVENTO TECNICI-ESTETICI

THE DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT				
1	Consolidamento statico			
2	Ristrutturazione	X		
3	Eliminazione superfettazioni			
4	Manutenzione ordinaria	X		
5	Manutenzione straordinaria	X		
6	Restauro conservativo			
7	Ampliamento			
8	Conservazione elementi architettonici originali	X		

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

${\bf PARTICOLARI\ DA\ RIPRISTINARE, ELIMINARE\ O\ MIMETIZZARE}$

A - FINITURE FACCIATE E MURI PERIMETRALI- Ripristinare o eliminare

A1	Ripristino intonaci tradizionali	X
A2	Eliminare intonaci plastici	
A3	Eliminare rivestimenti da pareti e/o zoccoli	
A4	Eliminare intonaco non tradizionale pareti e/o zoccoli	
A5	Ripristino murature faccia a vista	
A6	Intonac. muri o cordoli in cemento o blocchetti non int.	
A7	Eseguire tinteg. corrispondente all'abaco allegato	X
A8	Muro perimetrale e recinzioni secondo abaco	X

C-GRADINI-eliminare e sostiture con elementi tradizionali

C1	Gradini con rivestimenti non tradizionali	
C2	Gradini su spazio pubblico	

E-CANALI DI GRONDA E PLUVIALI-eliminare e sostiture con elementi tradizionali

E1	Canale di gronda con sagoma non tradizionale	
E2	Canale di gronda in pvc e/o lamiera	
E3	Pluviale in pvc e/o lamiera	

F - COPERTURE- Eliminare e sostituire con elementi tradizionali

-	COTENTORE Eminare Constituing Continuent Continuent					
	F1	Coperture in eternit				
	F2	Tetto con aggetto non tradizionale				
	F3	Tetto con tegole non tradizionali				
	F4	Copertura piana o altro tetto				

B - SERRAMENTI - Eliminare e sostituire con elementi tradizionali

B1	Serramenti in alluminio-pvc-metallo	X
B2	Serramenti in legno ma difformi dal tradizionale	X
В3	Saracinesca in alluminio-pvc-metallo	
B4	Avvolgibili in alluminio-pvc-metallo	
B5	Portelloni e/o persine verso spazi pubblici sotto 4,50m	
В6	Cancelli in alluminio-pvc-metallo	X
В7	Inferriate difformi da abaco	

D-AGGETTI - Eliminare e sostituire con elementi tradizionali

D1	Balconi con sbalzi fuori norma o ricadenti su area pubblica con altezze all'intradosso inferiori a 4,50m	
D2	Parapetti non corrispondenti a quelli tradizionali	
D3	Modanature estranee a quelle tradizionali	
D4	Stipiti e architravi con rivestimenti non tradizionali	
D5	Soglie e davanzali con rivestimenti non tradizionali	
D6	Pensiline	,

G-COMPLEMENTI- Eliminare o mitigare

G-COMI LEMENTI- Eminiare o mingare				
G1	cavi elettrici o tubazioni esterni	X		
G2	Pompe di calore			
G3	Antenne			
G4	Scaldabagni e caldaie			
G5	Insegne caricate nei colori e/o di forme e dimensioni			
G6	Spazi pubblicitari			

NOTE

Portale con arco in legno e copertura in pietra (data 1930)

SCHEDE DI INDAGINE E DI PROGETTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO COMPARTO n 4

CATASTALE Fgl.15 mapp.615 - 616 - 677

Unità edilizia n 62

Via Don Luigi Sturzo civ.24/26 Proprietario: Secci Vittorio Secci Marco

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA









DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





