
PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO IN ADEGUAMENTO AL P.P.R.



SCHEDA DI INDAGINE

DA	ATI GENER	ALI	DOTAZIONI			LI DOTAZIONI CONDIZIONI STATICHE		CONDIZIONI IGIENICHE			Œ			
n° residenti	destinazione (1)	unità abitative	acqua di rete (2)	energia elettrica (2)	bagno (2)	garage (2)	murature esterne (3)	coperture (3)	finiture, intonaci (3)	umidità da copertura (3)	umidità da pareti (3)	umidità da fondazioni (3)	areazione (3)	ANNO DI COSTRUZION
	a	1	si	si	si		c	b	с	a	a	b	b	

(1) a=residenziale; b=commerciale, c=servizi; d=deposito/garage; e= artigianale; f=altro

E1

DATI URBANISTICI

Superficie lotto	mq	355,77
Superficie coperta	mq	250,71
Numero piani		1 2
Volume attuale	mc	1119,62
if attuale	mc/mq	3,15
ic attuale	mc/mq	0,70
Demolizioni	mc	0
Volume di ampliamento	mc	0
Volume totale progetto	mc	1119,62
Superficie coperta progetto	mq	250,71
if progetto	mc/mq	3,15
ic progetto	mc/mq	0,70

TIPI DI INTERVENTO TECNICI-ESTETICI

1	Consolidamento statico	
2	Ristrutturazione	X
3	Eliminazione superfettazioni	
4	Manutenzione ordinaria	X
5	Manutenzione straordinaria	X
6	Restauro conservativo	X
7	Ampliamento	X
8	Conservazione elementi architettonici originali	
9	Ampliamento L.R. n.4 23/10/2009	

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

PARTICOLARI DA RIPRISTINARE, ELIMINARE O MIMETIZZARE

A1	Ripristino intonaci tradizionali	X
A2	Eliminare intonaci plastici	
A3	Eliminare rivestimenti da pareti e/o zoccoli	
A4	Eliminare intonaco non tradizionale pareti e/o zoccoli	X
A5	Ripristino murature faccia a vista	
A6	Intonac. muri o cordoli in cemento o blocchetti non int.	
A7	Eseguire tinteg. corrispondente all'abaco allegato	X
A8	Muro perimetrale e recinzioni secondo abaco	

B - SERRAMENTI - Eliminare e sostituire con elementi tradizionali

B1	Serramenti in alluminio-pvc-metallo	
B2	Serramenti in legno ma difformi dal tradizionale	
В3	Saracinesca in alluminio-pvc-metallo	
B4	Avvolgibili in alluminio-pvc-metallo	
B5	Portelloni e/o persine verso spazi pubblici sotto 4,50m	
В6	Cancelli in alluminio-pvc-metallo	
B7	Inferriate difformi da abaco	

C-GRADINI-eliminare e	sostiture con	elementi	tradizionali
C-GRADINI-cililliai c c	sostitui e con	cicincinu	ti auizionan

C1	Gradini con rivestimenti non tradizionali	
C2	Gradini su spazio pubblico	

E-CANALI DI GRONDA E PLUVIALI-eliminare e sostiture con elementi tradizionali

D-AGGETTI - Eliminare e sostituire con elementi tradizionali

	D1	Balconi con sbalzi fuori norma o ricadenti su area pubblica con altezze all'intradosso inferiori a 4,50m
	D2	Parapetti non corrispondenti a quelli tradizionali
Γ	D3	Modanature estranee a quelle tradizionali
	D4	Stipiti e architravi con rivestimenti non tradizionali
ſ	D5	Soglie e davanzali con rivestimenti non tradizionali
Т	D6	Pensiline

F - COPERTURE- Eliminare e sostituire con elementi tradizionali

Canale di gronda con sagoma non tradizionale

Canale di gronda in pvc e/o lamiera Pluviale in pvc e/o lamiera

r - Cot Ext ore- Emiliare e sostituire con cicinenti tradizionan						
F1	Coperture in eternit					
F2	Tetto con aggetto non tradizionale					
F3	Tetto con tegole non tradizionali					
F4	Conertura niana o altro tetto					

G-COMPLEMENTI- Eliminare o mitigare

G1	cavi elettrici o tubazioni esterni	
G2	Pompe di calore	
G3	Antenne	
G4	Scaldabagni e caldaie	
G5	Insegne caricate nei colori e/o di forme e dimensioni	
G6	Spazi pubblicitari	

NOTE Portale con arco in pietra e copertura in legno- Vincolo n.10 per l'arco in pietra.-Restauro del 1985

Nei tipi di intervento tecnici consentiti si autorizza il restauro per la parte antica della U.M.I. e ristrutturazione per la parte recente della medesima Unità

⁽²⁾ si/no

⁽³⁾ a=buone; b= medie; c=precarie

SCHEDE DI INDAGINE E DI PROGETTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO COMPARTO n 4

CATASTALE Fgl.15 mapp.122 - 581

Unità edilizia n 66 Via Don L. Sturzo civ.16 Via Brigata Sassari civ.11

Proprietari: Mereu Antonello

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





