
# COMUNE DI GENONI

#### Provincia di Oristano

#### PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO IN ADEGUAMENTO AL P.P.R.



#### SCHEDA DI INDAGINE

SCHEDA	DI INDAGII	\E												
D	ATI GENER	ALI		DOTA	AZIONI		CONDIZIONI ST	ГАТІСНЕ			CONDIZIO	NI IGIENIC	HE	日
n° residenti	destinazione (1)	unità abitative	acqua di rete (2)	energia elettrica (2)	bagno (2)	garage (2)	murature esterne (3)	coperture (3)	finiture, intonaci (3)	umidità da copertura (3)	umidità da pareti (3)	umidità da fondazioni (3)	areazione (3)	ANNO DI COSTRUZION
	a	1	si	si	si		b	b	b	b	b	b	b	

(1) a=residenziale; b=commerciale, c=servizi; d=deposito/garage; e= artigianale; f=altro

(3) a=buone; b= medie; c=precarie

### DATI URBANISTICI

Superficie lotto	mq	220,43
Superficie coperta	mq	56,54
Numero piani		1 e 1,5
Volume attuale	mc	236,17
if attuale complessivo	mc/mq	1,07
ic attuale complessivo	mc/mq	0,26
Demolizioni	mc	0,00
Volume di ampliamento	mc	0,00
Volume totale progetto	mc	492,23
Superficie coperta progetto	mq	129,70
if progetto complessivo	mc/mq	2,23
ic progetto complessivo	mc/mq	0,59

# TIPI DI INTERVENTO TECNICI-ESTETICI

1	Consolidamento statico	
2	Ristrutturazione	X
3	Eliminazione superfetazioni	
4	Manutenzione ordinaria	X
5	Manutenzione straordinaria	X
6	Restauro conservativo	X
7	Ampliamento	X
8	Conservazione elementi architettonici originali	X
9	Fabbricato censito ex L.R. 4/2009	

### PRESCRIZIONI SPECIFICHE

# PARTICOLARI DA SOSTITUIRE, ELIMINARE O MIMETIZZARE

## A - FINITURE FACCIATE E MURI PERIMETRALI- Ripristinare o eliminare

Al	Ripristino intonaci tradizionali	X
A2	Eliminare intonaci plastici	
A3	Eliminare rivestimenti da pareti e/o zoccoli	
A4	Eliminare intonaco non tradizionale pareti e/o zoccoli	X
A5	Ripristino murature faccia a vista	
A6	Intonac. muri o cordoli in cemento o blocchetti non int.	
A7	Eseguire tinteg. corrispondente all'abaco allegato	X
A8	Muro perimetrale e recinzioni secondo abaco	

## C-GRADINI-eliminare e sostiture con elementi tradizionali

C1	Gradini con rivestimenti non tradizionali	
C2	Gradini su spazio pubblico	

# E-CANALI DI GRONDA E PLUVIALI-eliminare e sostiture con elementi tradiziona

E1	Canale di gronda con sagoma non tradizionale	
E2	Canale di gronda in pvc e/o lamiera	
E3	Pluviale in pvc e/o lamiera	

## F - COPERTURE- Eliminare e sostituire con elementi tradizional

F1	Coperture in eternit
F2	Tetto con aggetto non tradizionale
F3	Tetto con tegole non tradizionali
F4	Copertura piana o altro tetto

## B - SERRAMENTI - Eliminare e sostituire con elementi tradiziona

B1 Serramenti in alluminio-pvc-metallo B2 Serramenti in legno ma difformi dal tradizionale B3 Saracinesca in alluminio-pvc-metallo B4 Avvolgibili in alluminio-pvc-metallo B5 Portelloni e/o persine verso spazi pubblici sotto 4,50m B6 Cancelli in alluminio-pvc-metallo B7 Inferriate difformi da abaco			
B3 Saracinesca in alluminio-pvc-metallo B4 Avvolgibili in alluminio-pvc-metallo B5 Portelloni e/o persine verso spazi pubblici sotto 4,50m B6 Cancelli in alluminio-pvc-metallo	B1	Serramenti in alluminio-pvc-metallo	
B4 Avvolgibili in alluminio-pvc-metallo B5 Portelloni e/o persine verso spazi pubblici sotto 4,50m B6 Cancelli in alluminio-pvc-metallo	B2	Serramenti in legno ma difformi dal tradizionale	
B5 Portelloni e/o persine verso spazi pubblici sotto 4,50m B6 Cancelli in alluminio-pvc-metallo	В3	Saracinesca in alluminio-pvc-metallo	
B6 Cancelli in alluminio-pvc-metallo	B4	Avvolgibili in alluminio-pvc-metallo	
F	B5	Portelloni e/o persine verso spazi pubblici sotto 4,50m	
B7 Inferriate difformi da abaco	В6	Cancelli in alluminio-pvc-metallo	
	В7	Inferriate difformi da abaco	

## D-AGGETTI - Eliminare e sostituire con elementi tradizionali

D1	Balconi con sbalzi fuori norma o ricadenti su area pubblica con altezze all'intradosso inferiori a 4,50m	
D2	Parapetti non corrispondenti a quelli tradizionali	
D3	Modanature estranee a quelle tradizionali	
D4	Stipiti e architravi con rivestimenti non tradizionali	
D5	Soglie e davanzali con rivestimenti non tradizionali	
D6	Pensiline	

### G-COMPLEMENTI- Eliminare o mitigare

G-COMI LEMENTI- Eminiare o intigare				
G1	cavi elettrici o tubazioni esterni			
G2	Pompe di calore			
G3	Antenne			
G4	Scaldabagni e caldaie			
G5	Insegne caricate nei colori e/o di forme e dimensioni			
G6	Spazi pubblicitari			

Nei tipi di intervento tecnici consentiti si autorizza il restauro per la parte antica della U.M.I. e ristrutturazione per la parte recente della medesima Unità. L'ampliamento è da intendersi come NOTE ricostruzione del rudere presente all'interno del cortile.

SCHEDE DI INDAGINE E DI PROGETTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO COMPARTO n 8

CATASTALE Fgl.15 mapp. 1743

Unità edilizia n 177


Via S.Satta civ.8

Proprietario: Floris Romolo

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA







### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA





# DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



