



COMUNE DI GENONI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



Prot. 5885 del 29.11.2018

LICENZA PER ACCENSIONE DI FUOCHI D'ARTIFICIO
ART. 57 DEL T.U. L.P.S

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Vista l'istanza, anticipata via PEC e successiva documentazione cartacea, acquisita con Prot. 5735 del 21.11.2018 presentata dalla Sig.ra Piano Bonaria, nata a Dolianova il 23.04.1962, residente a Dolianova in via Alghero 10, C.F. PNI BNR 62D63 D323Z in qualità di socio della *Ditta Piano Egidio s.n.c.*, con sede legale in Loc. Craccaxia nel Comune di Dolianova, in possesso del certificato d'idoneità all'esercizio dell'attività di pirotecnico di cui all'art. 101 del R. D. n. 635/40 e s.m.i. , rilasciato dalla Prefettura di Cagliari Prot. n. 1939 1.7C.9 in data 13/03/1991, con la quale chiedeva l'autorizzazione all'accensione di fuochi artificiali in occasione dei festeggiamenti in onore della Patrona Santa Barbara il girono 04 Dicembre 2018;

Vista la documentazione a corredo della domanda comprensiva dell'elenco dettagliato degli articoli pirotecnici e della relazione tecnica a firma del pirotecnico oltre alla relazione del sito di lancio a firma di un tecnico abilitato e successiva integrazione documentale di cui alla richiesta Prot. 5767;

Visto il certificato di idoneità della richiedente e del personale dipendente indicato come coadiuvante nella richiesta ai sensi dell'art. 102 del Regolamento del T.U.L.P.S.;

Dato atto che, dalla relazione tecnica dei materiali esplodenti a firma del pirotecnico incaricato, si evince che non saranno impiegati razzi e petardi, prodotti pirotecnici ritenuti più pericolosi e a maggior rischio incidente;

Dato atto che l'area destinata al sito di lancio dei fuochi aerei e a terra, individuata nel piazzale dell'ex Convento in via Turati, garantisce condizioni di sicurezza per la salvaguardia della pubblica incolumità in quanto è completamente recintata;

Dato atto che, al fine di garantire condizioni di sicurezza e preservare l'incolumità dei cittadini, dovranno essere adottate le misure di sicurezza previste nel D. Lgs. n. 123/2015 e della Circolare del Ministero dell'Interno del 20.05.2014, in particolar modo quelle attinenti alla delimitazione e chiusura dell'area, alle distanze di sicurezza e alla bonifica del sito di lancio, oltre alle seguenti prescrizioni:

1) tutti gli accessi all'area dell'ex Convento dovranno essere rispettivamente chiusi a partire dalle operazioni di scarico del materiale fino alla bonifica del sito;

Ufficio Polizia Locale

Responsabile procedimento: Maria Cristina Pistis

2) durante le operazioni di accensione e fino alla bonifica del sito, la ditta incaricata, ovvero il comitato organizzatore, avrà cura di delimitare opportunamente ciascuna area con apposito nastro segnaletico, compresa la fascia compresa tra i siti di lancio e la distanza di sicurezza, e dovrà essere interdetto l'accesso e il transito a chiunque al di fuori degli addetti alle operazioni di accensione;

3) dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza come stabilite dalle Circolari Ministeriali, e comunque non inferiori a 50 m. ;

Visti gli artt. 57 e segg. del R. D. 18/06/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.);

Visti gli artt. 97 e segg. del R. D. 06/05/1940, n. 635 (Regolamento di attuazione TULPS);

Visto l'allegato "C" al R. D. 06/05/1940, n. 635 (Regolamento di attuazione TULPS);

Visto l'art.163 D. Lgs. n. 112 del 31.03.1998;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno (Ufficio Esplosivi) n. 02612 del 29/09/1919;

Vista la circolare Ministero dell'Interno n. 559 dell'11.01.2001, come integrata dalla Circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS del 20.05.2014 del 20.05.2014 recante Disposizione in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione della accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del TULPS;

Visto il Decreto Ministero Interno 29 luglio 2016, n. 123 Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;

Visto il Decreto Ministero Interno 16 agosto 2016 "Modifiche al TULPS";

Vista la circolare Ministero dell'Interno 557/PAS/U/01585 /XV.H.MASS(77)BIS del 14.10.2016;

Vista la L.R. n. 24 del 20.10.2016 "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi";

Richiamata la Delibera di Giunta regionale n.10/13 del 27.02.2018 avente ad oggetto "Modifiche alla Delibera di G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017 Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia (SUAPE) e in particolar modo l'Allegato B - Ricognizione dei regimi amministrativi in ambito SUAPE - Procedimento n. 112 relativo all'accensione straordinaria di fuochi in occasione di manifestazioni ed eventi che conferma la competenza al rilascio della licenza in capo all'Autorità locale di P.S.;

Dato atto che tale licenza costituisce atto rientrante nella competenza del sottoscritto ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che non sussistono condizioni ostative al rilascio;

D À L I C E N Z A

alla Sig.ra Piano Bonaria, e al personale dipendente in possesso dei requisiti prescritti e indicato come coadiuvante nella richiesta, ad effettuare, sotto la sua responsabilità, l'accensione dei fuochi d'artificio indicati nella succitata richiesta:

n. 41 scatole minifuoco 18-20-22-25 mm (cat. IV-V) rif. CE f2- f3-f4

n. 02 candele romane 25 mm. (cat. IV) rif. CE f4

per un peso complessivo di massa attiva di Kg.9.234

così come descritti nella TABELLA DEGLI ARTICOLI PIROTECNICI

(allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale),

il giorno 04 Dicembre 2018 dalle ore 18:00 alle ore 20:00

nel sito di lancio: Ex Convento Via Turati ad una distanza di sicurezza pari a 50 m.

previa osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia, nonché delle seguenti prescrizioni:

1. Il trasporto del quantitativo sopra indicato dovrà essere effettuato su mezzo idoneo e nei limiti di peso sopra indicati;
2. Si potranno accendere soltanto i fuochi indicati nel presente provvedimento, fabbricati nei modi tassativi indicati nella circolare del Ministro dell'Interno n. 02612 del 29/09/1919 e successive modificazioni, che dovranno essere contrassegnati con un'etichettatura come stabilita dall'art. 8 del D. Lgs. n. 123/2015;
3. Gli articoli pirotecnici indicati nel presente provvedimento dovranno essere effettivamente impiegati al fine di evitare movimentazioni illecite;
4. Il titolare dovrà rilasciare all'Ufficio di Polizia Locale prima dell'accensione dei fuochi autocertificazione attestante il perfetto stato degli artifici;
5. Gli spari dovranno effettuarsi lontano dal pubblico, con tutti gli accorgimenti che la pratica e l'esperienza dell'arte pirotecnica suggeriscono per prevenire infortuni e secondo le norme di legge;
6. Il titolare dovrà assicurare, altresì, che gli artifici siano disposti nell'area di sparo in modo da evitare reciproche influenze al fine di evitare accensioni accidentali;
7. Le aree destinate al sito di lancio nell'ex Convento in via Turati dovranno essere opportunamente delimitate con apposita segnaletica e **messe in sicurezza impedendo l'accesso e il transito a chiunque**, ad eccezione degli addetti alle operazioni di accensione, a partire dalle operazioni di scarico fino alla bonifica del sito; l'onere è a carico del comitato organizzatore;
8. Al fine di preservare l'incolumità dei cittadini dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza stabilite dalle circolari Ministeriali e comunque **non inferiori a 50 m.**; Il comitato organizzatore dovrà farsi carico di dare assistenza per garantire il rispetto delle distanze di sicurezza da parte del pubblico.
9. Durante l'accensione il titolare della presente licenza dovrà essere coadiuvato da proprio personale, regolarmente assicurato, munito di certificato di idoneità all'accensione (sparo) di fuochi artificiali;

10. Durante l'accensione dovranno essere presenti almeno due addetti al servizio antincendio in possesso dell'attestato di idoneità tecnica rilasciato dal Comando dei VV. FF. per l'eventuale utilizzo degli estintori;
11. Durante l'accensione dovrà essere garantita la disponibilità, al pronto utilizzo, delle attrezzature antincendio descritte nella relazione tecnica allegata all'istanza: **almeno n. 2 estintori carichi a polvere;**
12. Al termine di ogni accensione il titolare dovrà provvedere ad effettuare un'accurata **bonifica e pulizia** dai residui dell'area di sparo e delle zone adiacenti per l'individuazione e l'eliminazione di ogni eventuale residuo di materiale inesplosivo e incombusto e darne successiva comunicazione scritta all'Ufficio di Polizia Locale.

La presente licenza potrà essere revocata per motivi di incolumità o di pubblica sicurezza.

La presente licenza dovrà essere restituita all'Ufficio di Polizia Locale al termine dello spettacolo medesimo.

Genoni, 29 Novembre 2018



Il Responsabile del Servizio
Sig. Roberto SODDU

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Genoni, 29 Novembre 2018

Il Responsabile del Servizio
Sig. Roberto SODDU

TABELLA ARTICOLI PIROTECNICI

(Rif. circolare prot.nr.19805 del 21 luglio 2017 della Questura di Oristano)

OGGETTO: Spettacolo Articoli Pirici da tenersi in occasione dei festeggiamenti locali il 4 Dicembre 2018, in Comune di Genoni.

Pirotecnico: Piano Bonaria Via Alghero n.10, Dolianova -CA-

Codice prodotto	Denominazione Omologazione CE	Numero registrazione	Categoria EU	Categoria Tulps	Denominazione Calibro	Pezzi	Quen	Quen Totale	Distanza sicurezza Costruttore
0934A	UB0934A	1170-F2-01423	F2	VC	Batteria Tubi di lancio Minifuoco MM.25	1	0,476	0,476	40 MT
0674A	UB0662A	1170-F2-01202	F2	VC	Batteria di tubi di lancio Minifuoco MM.18	4	0,089	0,356	30 MT.
0935A	UB0935A	1170-F2-01425	F2	VC	Batteria di tubi di lancio Minifuoco MM.25	1	0,192	0,192	40 MT
0675A	UB0675A	1170-F2-01365	F2	VC	Batteria di tubi di lancio Minifuoco MM.20	2	0,160	0,320	40 MT
0676E	UB0676E	1170-F2-01365	F2	VC	Batteria di tubi di lancio Minifuoco MM.22	2	0,288	0,576	40 MT
0761BA	WHSRC258053	0163-F4-2079	F4	IV	candela romana MM.25	2	0,136	0,272	40 MT
0900E	UB0900E	1170-F2-01312	F2	VC	Batteria di tubi di lancio Minifuoco MM.18	2	0,142	0,284	30 MT
0695C	UB0695C	1170-F3-01297	F3	IV	Batteria di tubi di lancio Minifuoco MM.25	1	0,859	0,859	40 MT
0900F	UB0900F	1170-01312	F2	VC	Batteria di tubi di lancio Minifuoco MM.18	1	0,142	0,142	30 MT
0695	UB0695E	1170-F3-01297	F3	IV	Batteria di tubi di lancio Minifuoco MM.25	1	0,859	0,859	40 MT
0904A	UB0904A	1170-F2-01424	F2	VC	Batteria di tubi di lancio Minifuoco MM.20	1	0,170	0,170	30 MT
0904B	UB0904B	1170-F2-01424	F2	VC	Batteria Tubi di lancio Minifuoco MM.20	2	0,170	0,340	40 MT
0904C	UB0904C	1170-F2-01424	F2	VC	Batteria Tubi di lancio Minifuoco MM.20	2	0,170	0,340	40 MT
0904D	UB0904D	1170-F2-01424	F2	VC	Batteria Tubi di lancio Minifuoco MM.20	2	0,170	0,340	40 MT
0904E	UB0904E	1170-F2-01424	F2	VC	Batteria Tubi di lancio Minifuoco MM.20	2	0,170	0,340	30 MT
0913A	UB0913A	1170-F2-01205	F2	VC	Batteria Tubi di lancio Minifuoco MM.22	2	0,147	0,294	40 MT
0916A	UB0916A	1170-F2-07298	F2	VC	Batteria Tubi di lancio Minifuoco MM.20	2	0,180	0,360	30 MT
0916C	UB0916C	1170-F2-01298	F2	VC	Batteria Tubi di lancio Minifuoco MM.20	2	0,180	0,360	30 MT
0932AA	UB0932A	1170-F2-01430	F2	VC	Batteria Tubi di lancio Minifuoco MM.25	2	0,300	0,600	30 MT
0933A	UB0933A	1170-F2-01425	F2	VC	Batteria Tubi di lancio Minifuoco MM.20	4	0,104	0,416	30 MT
0931A	UB0931A	1170-F2-01385	F2	VC	Batteria Tubi di lancio Minifuoco MM.20	3	0,165	0,495	30 MT
0931E	UB0931E	1170-F2-01427	F2	VC	Batteria Tubi di lancio Minifuoco MM.20	1	0,268	0,268	30 MT

9715-100-009	UB9715-100-009	1170-F4-02543	F4	IV	Batteria Tubi di lancio Minifuoco MM.20	1	0,575	0,575	40 MT
--------------	----------------	---------------	----	----	--	---	-------	-------	-------

Per un peso complessivo di massa attiva pari a Kg.9,234=

A tal fine dichiara quanto segue:

I suddetti manufatti pirotecnici provengono dallo Stabilimento di produzione e deposito permanente della Ditta Piano Egidio S.n.c. sito in località Craccaxia Dolianova, verrà utilizzato dal nostro personale abilitato.

Dolianova, 19 Novembre 2018

Pirotecnico
[Signature]